









SIGNATURFORKLARING 1:200



|   |                                    |
|---|------------------------------------|
|  | Eksist. koter - estimeret          |
|  | Projekt koter                      |
|  | Coloc Sten                         |
|  | Gulv i ny bygning:<br>Asfalt       |
|  | Eksisterende bygninger             |
|  | Eksisterende skrænt                |
|  | Eksisterende belægninger tilpasses |

Bundopbygning for belægninger:  
8 cm SF-Coloc belægningssten  
Afretningssand  
25 cm mekanisk stabilgrus 2  
35 cm bundsikringsgrus

Bundopbygning for asfaltbelægninger:  
3 cm AB Toplag  
8 cm GAB 0  
25 cm mekanisk stabilgrus 2  
35 cm bundsikringsgrus

|      |           |            |       |
|------|-----------|------------|-------|
|      |           |            |       |
|      |           |            |       |
|      |           |            |       |
|      |           |            |       |
| Rev. | Rev. dato | Bemærkning | Init. |

# Omlasterstation

|                       |            |                      |  |               |  |
|-----------------------|------------|----------------------|--|---------------|--|
| Emne:                 |            | Tegn. nr.:           |  | Rev.:         |  |
| <b>Situationsplan</b> |            | <b>K00_H1_EX_N01</b> |  |               |  |
| Sag nr.:              | 2021072    | Udført:              |  | CAH           |  |
| Mål:                  | 1:200      | Kontrol:             |  | TW            |  |
| Dato:                 | 01.09.2021 | Fase:                |  | Udbudsprojekt |  |

|           |                |                               |                  |
|-----------|----------------|-------------------------------|------------------|
| Bygherre: | Client Name    | Client Adresse                | Tlf: XX XX XX XX |
| Arkitekt: |                |                               | Tlf: XX XX XX XX |
| Ingeniør: | LB Consult A/S | Klostergade 30, 8000 Aarhus C | Tlf: 86 25 33 55 |