



TEGN. NR.	DOKUMENT EMNE	MÅL	DATO	REV.	REV. DATO
K201	Overløbsrende - Lav ende	1:10	2022.11.14		
K202	Overløbsrende - Dyb ende	1:10	2022.11.14		
K204	Plint - Dyb ende	1:5	2022.11.14		
K205	Plint - Lav ende	1:5	2022.11.14		
K206	Bassinbund - Midt- og dyb ende	1:5	2022.11.14		
K208	Banetovsbeslag i bassinender / udstyrsbøsning	1:2	2022.11.14		
K209	Bøsninger (lange) på promenadedæk	1:2	2022.11.14		
K210	Detalje ved væg/søjler	1:2	2022.11.14		
K211	Dilatering af svømmende gulvfelter ved eksist. døre	1:2	2022.11.14		
K212	Dilatering af svømmende gulvfelter/Konstruktiv dilatering	1:2	2022.11.14		
K213	Indadgående hjørne ved trædekant/bund/væg i bassin	1:2	2022.11.14		
K214	Indløbsrør i bassinbund	1:5	2022.11.14		
K215	Konstruktiv dilatationsfuge i væg/bund/rende i bassin	1:2	2022.11.14		
K216	Plint ved vipper	1:5	2022.11.14		
K217	Målevand/Indløb/Bundsug	1:2	2022.11.14		
K218	Udadgående hjørne ved trædekant i bassin	1:1	2022.11.14		
K219	Belysning i bassinvæg	1:5	2022.11.14		
K220	Indløbsrør i bassinvæg	1:2	2022.11.14		
K221	Gulv afløb i rende klinke	1:2	2022.11.14		

GENERELT:


Eksisterende konstruktioner er optegnet efter tegninger fra byggeriets opførelse.

Entreprenøren skal kontrolmåle fritlagte konstruktioner og indarbejde mål inden opstart af klinkearbejder.

 BRØNDBY KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING			Sag/Ejd.: Renovering af Nørregårdshallen	
			Adresse: Horsedammen 42, 2605 Brøndby	
Emne: Detaljer - Klinker			Tegnnr.: NGH_K09_H5_EK_N510	
Tegn.: MADY	Mål: 1 : 50	Sagsnr.: 41005328	Rev. dato:	
Godk.: CJAR	Dato: 2022.11.14	Matr.nr.: 3g	Rev.nr.:	
Bygherre: BRØNDBY KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING, PARK ALLE 160, DK2605 BRØNDBY			Tlf.: 43282828 Fax: 43282450	



Sag	Brøndby Kommune Renovering af Nørregårdshallen	Sag nr.	Dato		
			41005328 2022.11.14		
Emne	Overløbsrende - Lav ende	Tegn. nr.	Mål	Detalje	



Sag	Brøndby Kommune Renovering af Nørregårdshallen	Sag nr.	41005328	Dato	2022.11.14		
Emne	Overløbsrende - Dyb ende	Tegn. nr.	NGH_K09_H5_EX_N510	Mål	1 : 10	Detalje	K202

Betonarbejde

Ny montagegevindstænger for eksisterende
Malsten startskamler.
4 stk. pr. startskammel.
Placering kontrolmåles på stedet.

Murer-/klinkearbejde

Elastisk fuge

Hæftebro omkring indlimede bolte
med Alfex Epoxy Grunder iht.
beskrivelse

Membranarbejde:

Vandtætningsmembran:

Membran forstærkes i knæk.
Princip som detalje K213

Iht. klinkeplan (Promenadedæk)

Murerarbejde:

Polymer armeret beton iht. beskrivelse

Murer-/ klinkearbejde

Ny 40 mm tyk PVC mellemlag, hvid.
Fladestørrelse som eksisterende.
Kontrolmåles inden udførelse

Murer-/Klinkearbejde:
Fuge

Membranarbejde:

Vådsandblæsning (af alle overflader) og efterfølgende opretning

Membranarbejde:
Vandtæt opretning

Murer-/Klinkearbejde:

Klinke ved vandspejl klæbes med
Alfix C2 Epoxy i plintens længde

Membranarbejde:


Vandtætningsmembran:
(på forbehandlet beton, våd sandblæsning)


Som K208


Murer-/Klinkearbejde:
Fuge



Eksist. bassinvæg

Vandbehandlingsarbejde:
Målevand - Se K217







	Sag	Brøndby Kommune Renovering af Nørregårdshallen	Sag nr.	41005328	Dato	2022.11.14
	Emne	Plint - Lav ende	Tegn. nr.	NGH_K09_H5_EX_N510	Mål	1 : 5
					Detalje	K205



K206.1

K206

SWECO 	Sag Brøndby Kommune Renovering af Nørregårdshallen	Sag nr. 41005328	Dato 2022.11.14	
	Emne Bassinbund - Midt- og dyb ende	Tegn. nr. NGH_K09_H5_EX_N510	Mål 1 : 10	Detalje K206

**NB.:**


Udsparing udføres med indstøbt polystyrenklods
Vandbehandling leverer og monterer klods indstøbning

Placering iht. klinkeopstalter
Udstyrsbeslag for bassininventar:
Banetovsbeslag:


Omfang:


- Banetovsbeslag i bassinendeplinter / udstyrsbøsninger


Sag	Brøndby Kommune Renovering af Nørregårdshallen	Sag nr.	41005328	Dato		2022.11.14
	Emne	Banetovsbeslag i bassinender / udstyrsbøsning	Tegn. nr.	NGH_K09_H5_EX_N510	Mål	1 : 2
				Detalje		K208





Sag	Brøndby Kommune Renovering af Nørregårdshallen	Sag nr.	41005328		Dato	2022.11.14	
	Emne	Bøsninger (lange) på promenadedæk	Tegn. nr.	NGH_K09_H5_EX_N510	Mål	1 : 2	Detalje





SWECO 	Sag Brøndby Kommune Renovering af Nørregårdshallen	Sag nr. 41005328	Dato 2022.11.14	
	Emne Detalje ved væg/søjler	Tegn. nr. NGH_K09_H5_EX_N510	Mål 1 : 2	Detalje K210







SWECO 	Sag	Brøndby Kommune Renovering af Nørregårdshallen	Sag nr.	Dato	
	Emne	Dilatering af svømmende gulvfelter/Konstruktiv dilatering	Tegn. nr.	Mål	Detalje
			41005328	2022.11.14	
			NGH_K09_H5_EX_N510	1 : 2	K212



	Sag Brøndby Kommune Renovering af Nørregårdshallen	Sag nr. 41005328	Dato 2022.11.14	
	Emne Inddgående hjørne ved træddkant/bund/væg i bassin	Tegn. nr. NGH_K09_H5_EX_N510 1 : 2	Mål	Detalje K213



Sag	Brøndby Kommune Renovering af Nørregårdshallen	Sag nr.	Dato		
			41005328 2022.11.14		
Emne	Indløbsrør i bassinbund	Tegn. nr.	Mål	Detalje	




Konstruktiv dilatationsfuge i bassin:


- Overløbsrende
- Væg
- Bund




Sag	Brøndby Kommune Renovering af Nørregårdshallen	Sag nr. 41005328		Dato 2022.11.14	
	Emne Konstruktiv dilatationsfuge i væg/bund/rende i bassin	Tegn. nr. NGH_K09_H5_EX_N510		Mål 1 : 2	Detalje K215




Sag	Brøndby Kommune Renovering af Nørregårdshallen	Sag nr.	Dato	
		41005328	2022.11.14	
Emne	Plint ved vipper	Tegn. nr.	Mål	Detalje
		NGH_K09_H5_EX_N510	1 : 5	K216




Sag	Brøndby Kommune	Sag nr.	Dato	
	Renovering af Nørregårdshallen		2022.11.14	
Emne		Tegn. nr.	Mål	Detalje
	Målevand/Indløb/Bundsug			




Sag	Brøndby Kommune Renovering af Nørregårdshallen	Sag nr.	Dato		
			2022.11.14		
Emne	Udadgående hjørne ved træddekant i bassin	Tegn. nr.	Mål	Detalje	



Sag	Brøndby Kommune	Sag nr.	Dato	
	Renovering af Nørregårdshallen		2022.11.14	
Emne	Belysning i bassinvæg	Tegn. nr.	Mål	Detalje
			NGH_K09_H5_EX_N510 1 : 5	K219





Sag	Brøndby Kommune	Sag nr.	Dato	
	Renovering af Nørregårdshallen	41005328	2022.11.14	
Emne	Gulvafløb i rende klinker	Tegn. nr.	Mål	Detalje
		NGH_K09_H5_EX_N510	1 : 2	K221