

Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

MONS-2024-HACO-01

Renovering af Mønbroens bueben

April 2024



Transportministeriet



Vejdirektoratet

INDHOLDSFORTEGNELSE

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)	2
1.1 Generelt	2
1.2 Tilbudsliste poster	2

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

1.1 Generelt

Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter.

Alle mængder i tilbudslisten er fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål, uden spild) i henhold til SAB, tegninger og AAB, med mindre andet er defineret under den enkelte hovedpost, post eller underpost.

Mængdeændringer, jf. AB 18, § 24 og SB ad § 24, bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder.

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, miljøvaredeklarationer (EPD), beregninger m.v. samt spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder eventuelle tillæg for udførelse udenfor normal arbejdstid samt årstidsbestemte foranstaltninger.

Mængdefastsættelse og afregningsmængder

Hvor arbejdet afregnes efter mængder, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som tilsynet, før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter tilsynet alene grundlaget.

Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg.

1.2 Tilbudsliste poster

Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre.

Tillægsarbejder

For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive aktuelle under udførelsen, er fastsat et antal poster med fiktive mængder. Disse poster er anført sidst i TBL med hovedpostnumre større end 1000.

Enhedspriser finder anvendelse ved ændringsarbejder og tilsvarende i tilslutning til entreprisen, udført som regningsarbejde. Bestemmelserne i SB ad § 24 stk. 3 finder da anvendelse.

HP	PO	UP	Tekst
KONTRAKTARBEJDER			
01			ARBEJDSPLADS
01	01		ARBEJDSPLADS
01	01	01	<p>Indretning, drift og rømning</p> <p>Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og installationer m.v., herunder adgangs- og arbejdsveje samt til nødvendige interimsforanstaltninger, afværgeforanstaltninger og til retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning.</p> <p>Den faste sum skal omfatte alle de i SB, SAB - Styring og samarbejde og SAB - Arbejdsplads anførte ydelser eller biydelser i det omfang, de pågældende ydelser ikke er indeholdt i øvrige poster og underposter.</p> <p>Den faste sum udbetales efter følgende regler:</p> <p>40% udbetales når arbejdspladsen er etableret i 2024 og det nødvendige materiel til gennemførelse af entreprisen er på pladsen.</p> <p>Endvidere skal følgende materiale foreligge og være færdigkommenteret af bygherren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kvalitetsplan - Entreprenørens beredskabsplan - Bidrag til plan for sikkerhed og sundhed - Arbejdsplan <p>40% løbende i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden.</p> <p>20% når rømning af arbejdspladsen er afsluttet.</p> <p>Endvidere skal al dokumentation og "Som udført" materiale fra entreprenøren være overdraget til bygherren og godkendt af tilsynet.</p> <p>Alle udgifter til etablering, frembringelse, drift (herunder forbrug) og fjernelse af midlertidig forsyning af vand, strøm, kloak mv. skal være indeholdt i enhedsprisen.</p> <p>Der arbejdes ikke i vinterperioden (november til marts).</p> <p>Summen inkluderer således en nedlukning i 2024 og retablering i 2025 af byggepladsen efter vinteren.</p> <p>Den faste sum må maksimalt udgøre 15% af entreprisesummen.</p>
01	01	05	Byggepladshegn, levering, opsætning og fjernelse, h=1,8 m

			Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering, opsætning og vedligehold og fjernelse af byggepladshegn omkring byggepladsen.
01	01	20	<p>Plandokumenter</p> <p>Summen skal omfatte alle udgifter til plandokumenter såsom byggepladsplaner og ansøgninger i forbindelse med entreprisens udførelse, herunder arbejdsprocedurer (alle undtagen stillads som afregnes under post 55.50.901), beredskabsplaner, byggepladstegninger, tidsplaner, plan for sikkerhed og sundhed, myndighedsansøgninger mv.</p> <p>Posten er inkl. løbende revisioner ved behov i løbet af entreprisen.</p>
01	01	902	<p>Lejeudgifter til Kalvehave Havn</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til leje af havneområdet i Kalvehave Havn. Prisen inkluderer lejede pladser til både og pramme og øvrige udgifter til Havnen i forbindelse med drift. I vinterperioden (november til marts), skal der ikke arbejdes på broen og lejeudgifter i denne periode er derfor ikke aktuel og ikke inkluderet.</p>
01	01	903	<p>Pramme og både</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til leje, drift og vedligehold af samtlige både og pramme til entreprisens udførelse. Enhedsprisen omfatter således al transport af materialer, materiel og personale der er nødvendig for entreprisens gennemførelse.</p> <p>Enhedsprisen skal inkludere lejlighedsvis transport af tilsyn, bygherre, myndigheder og andet entrepriserelevant personel. Entreprenøren skal stille personale til rådighed for transporten. Enhedsprisen skal inkludere alle udgifter i forbindelse med drift og vedligehold samt udgifter til sikkerhedsudstyr.</p> <p>Krav til pramme og både er angivet i Plan for sikkerhed og sundhed, PSS.</p>
01	01	905	<p>Arbejdsmiljøkoordinator (P) under udførelse</p> <p>Enhedsprisen omfatter, men er ikke begrænset til, AMK-P ydelser i forbindelse med bl.a. udarbejdelse af procesbeskrivelser og planlægning i hele udførelsesperioden. Se SAB SOS afsnit 7.1.</p>

01	01	906	<p>Arbejdsmiljøtiltag under udførelse</p> <p>Enhedsprisen omfatter, men er ikke begrænset til, arbejdsmiljøtiltag beskrevet i bl.a. PSS, i det omfang, de pågældende ydelser ikke er indeholdt i øvrige poster og underposter.</p>
01	24		AFFALDSHÅNTERING OG -BORTSKAFFELSE
01	24	901	<p>Generelt (affaldshåndtering og -bortskaffelse)</p> <p>Summen skal omfatte alle udgifter til håndtering og bortskaffelse af affald.</p> <p>Beløbet vil blive udbetalt i lige store månedlige rater.</p>
53			BROTEKNISK VEDLIGEHOLD
53	29		FUGER
53	29	03	<p>Etablering af bløde fuger (hærdbare, Type B)</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til etablering af fuge, herunder levering af fugemateriale og det for arbejdet nødvendige materiel til udførelse af fuger langs drypnæse og lejeinddækninger, jf. tegning 221348-045-2024-005, SAB-Stålarbejde og SAB-Andre arbejder.</p>
55			STILLADS OG FORM
55	02		FORM FOR SØJLER
55	02	901	<p>Form for bueben og plint (flydestøbning)</p> <p>Enhedsprisen omfatter samtlige ydelser i forbindelse med projektering, levering, etablering og fastgørelse af form inkl. delenes senere nedtagning og fjernelse.</p> <p>Mængden er fastsat som de teoretiske betonberøringsarealer.</p>
55	50		STILLADSER OG RÆKVÆRKER
55	50	901	<p>Stillads for arbejder på bueben</p> <p>Til overholdelse af entreprisens hovedtidsplan skal enhedsprisen baseres på at der udføres forstærkning og/eller betonreparationer på 4 piller samtidig, dvs. der skal som minimum foregå arbejder på 4 stilladser samtidig.</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til projektering (inkl. dialog og kommenteringsrunder med bygherre), leje, levering, montering, inspektion, flytning/fjernelse og arbejdsprocedure til etablering af stillads for arbejder på bueben. Enhedsprisen</p>

			<p>inkluderer tillige inddækning mod støv, regn og vind fra omgivelserne af stilladserne, inddækning for malerarbejdet, opsætning af sikkerhedsudstyr (beskrevet i SAB stillads og form samt PSS) skilte, lys samt drift og renholdelse af stilladserne.</p> <p>Evt. udgifter til reparation af fastgørelsesshuller i strømpille, buer eller pladevægge efter nedtagning skal være indeholdt i prisen, herunder også udgifter til overfladebehandling.</p> <p>Mængden er fastsat ud fra en forudsætning om, at der etableres ét samlet stillads ved hver strømpille og hvert landfæste, hvorfra der kan arbejdes samtidigt med renovering af alle (2 eller 4) bueben på pillen/landfæstet.</p> <p>Beløbene vil for hver strømpille for sig, blive udbetalt med 75%, når stillads er opstillet og synet uden bemærkninger og 25% efter nedtagning og fjernelse.</p>
55	50	902	<p>Hjælpebåd ved op- og nedtagning af stillads på piller</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til hjælpebåd inkl. fører, som skal være til stede ved alle arbejder med opsætning, vedligehold og nedtagning af stillads som angivet i Plan for sikkerhed og sundhed, PSS. Entreprenøren skal således påregne, at der er behov for hjælpebåd af flere omgange – prisen skal fortsat dække en samlet udgift pr. pille.</p>
56			<p>SLAP ARMERING</p> <p>Mængderne fastsættes som den teoretiske mængde af den på projekttegningerne angivne armering med tillæg for de på tegningerne viste stød.</p> <p>Tillæg for ikke viste stød (f.eks. nødvendiggjort af fabrikationslængder) samt montage og afstandsjern, overdimensioner, bindetråd og lignende foranstaltninger, som er nødvendige i forbindelse med den af entreprenøren valgte udførelsesmetode, skal være indregnet i enhedspriserne.</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering, bukning (herunder evt. tilbagebukning af stødjern i etapegrænser), ilægning og fastholdelse af armeringen for så vidt dette ikke betales særskilt under andre poster eller udtrykkeligt er undtaget.</p>
56	05		MONTERING AF ANKRE
56	05	11	<p>Montering af ankre ≤ ø 10 mm, monteret oven ned (ø 8 mm Rustfrie syrefaste)</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til anskaffelse, boring og installation/fastgørelse af ankre.</p>

56	05	12	<p>Montering af ankre $\leq \varnothing 10$ mm, monteret side ind/neden op ($\varnothing 8$ mm Rustfrie syrefaste)</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til anskaffelse, boring og installation/fastgørelse af ankre.</p>
56	05	901	<p>$\varnothing 4$ mm murbinder i rustfrit stål med ekspansionsanker</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til anskaffelse, boring og installation/fastgørelse af ankre.</p>
56	07		RUSTFRI ARMERING
56	07	901	<p>Erstattet armering $\varnothing 12$ mm (Y12 Rustfrie syrefaste)</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til udskiftning af eksisterende armeringsjern, herunder anskaffelse og installation/fastgørelse af et nyt armeringsjern.</p>
56	07	902	<p>Svejste armeringsnet $\varnothing 4$, 50x50mm (Rustfri syrefast)</p> <p>Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til fremstilling, levering og montering af armeringsnet til betonreparationer.</p>
58			<p>BETON</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med planlægning, levering, udstøbning, klargøring af evt. støbeskel, bearbejdning og afretning samt kontrol.</p> <p>Enhedspriserne skal inkludere alle udgifter til efterbehandling jf. AAB og SAB Betonreparation afsnit 3.9, idet entreprenøren skal påregne, at det i hærdeforløbet er nødvendigt enten enkeltvis eller i kombination at anvende beton med styret udstøbningstemperatur, isolering af udstøbt beton ved anbringelse af tildækning eller isolering på formdele og/eller betonoverflader, isolering af tidligere udstøbt beton, forlænget formperiode ud over, hvad der er nødvendigt af hensyn til styrkekrav ved afformning samt vind- og solafskærmning af støbeområder.</p> <p>Mængderne er beregnet ud fra tegningerne som det teoretiske betonvolumen, idet volumen af armering dog ikke er fratrasket.</p>
58	60		BETONREPARATIONER

58	60	901	<p>Betonreparationer (bueben)</p> <p>Posten dækker evt. reparationer under ankerplader jf. tegn. A221348-045-2024-002. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering og udstøbning.</p> <p>Såfremt entreprenøren vælger anden udstøbningsmetode, skal prisen for denne post inkludere dette.</p>
58	60	902	<p>Anstilling til flydestøbning</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til anstilling for flydestøbning pr. bueben. Jævnfør tegning A221348-045-2024-003 skal entreprenøren påregne, at der er behov for anstillinger af flere omgange – prisen skal fortsat dække en samlet anstillingsudgift pr. bueben.</p> <p>Alle udgifter forbundet med beskrevne kontroller så som aftræk, i nystøbt og eksisterende beton er indeholdt i posten.</p>
58	60	903	<p>Flydestøbning underbygning, t=1-20 mm</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til flydestøbning. Posten vedrører arbejder, der udføres i varierende tykkelse inden for fastlagte grænser (regnet fra overfladen).</p> <p>Arealer opmåles ved opdeling i delarealer, hvor hvert delareal opmåles som arealet af det mindste rektangel - dog minimum sidelængde 100 mm, som omskriver det behuggede areal, dog min. 0,25 m². Ved kanter opmåles arealer som de ufoldede arealer.</p> <p>Dybden findes som middeltal af 5 målinger jævnt fordelt over det behuggede areal, dog mindst en måling pr. m².</p> <p>Posten vedrører arbejder, der udføres i varierende tykkelse inden for fastlagte grænser (regnet fra overfladen). Ved afregning heraf kommer kun den underpost (903-907) til udbetaling, der indeholder de grænser, mellem hvilke den aktuelle tykkelse ligger.</p>
58	60	904	<p>Flydestøbning underbygning, t=21-40 mm</p> <p>Som post 58.60.903</p>
58	60	905	<p>Flydestøbning underbygning, t=41-70 mm</p> <p>Som post 58.60.903</p>

58	60	906	<p>Flydestøbning underbygning, t=71-100 mm</p> <p>Som post 58.60.903</p>
58	60	907	<p>Flydestøbning underbygning, t=101-150 mm</p> <p>Som post 58.60.903</p>
58	60	908	<p>Verificering af frostbestandighed</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter til verificering af den færdigblandede og afhærdede betons frostbestandighed. Se SAB Betonreparationer afsnit 4.3.1.</p> <p>Vurdering skal foretages af betonlaboratorie.</p>
63			ANDRE BYGVÆRKSARBEJDER
63	03		LEJER
63	03	901	<p>Nye stålinddækninger omkring lejefuger</p> <p>Enhedsprisen skal indeholde fjernelse af eksisterende lejeinddækninger på pille 1 og 12 samt levering og montage af nye lejedækninger jf. SAB-Stålarbejde og SAB-Andre arbejder.</p> <p>Betonreparationer afregnes under hovedpost 58 BETON.</p>
63	03	902	<p>Af- og genmontering af lejeinddækninger</p> <p>Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til af- og genmontering samt opbevaring af lejeinddækning på pillerne 2-11, som beskrevet i SAB- Stålarbejde og SAB-Andre arbejder.</p>
63	05		<p>OVERFLADEBESKYTTELSE</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter til udførelse af den samlede behandling, ekskl. rengøring.</p> <p>Prøvebehandling skal også være indeholdt i enhedsprisen.</p> <p>Afrensning af eksisterende betonoverflader afregnes dog under de respektive underposter 63.07.53 til 63.07.93, jf. SAB Andre arbejder.</p> <p>Mængderne beregnes ud fra tegningerne som teoretiske arealer.</p>
63	05	04	Overfladebeskyttelse med akrylplasttykfilmmalebehandling

			Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til påføring af cementsvumme og overfladebeskyttelsen med akrylplasttykfilmmalebehandling (system 93-4).
63	07		<p>BEHANDLING AF BETONOVERFLADER</p> <p>Ved sandblæsning skal enhedsprisen omfatte alle udgifter til sandblæsning samt til overholdelse af kravene i AAB/SAB Betonreparation.</p> <p>Eventuel sandblæsning i forbindelse med klargøring af støbeskel i beton jf. AAB betonreparation 3.5 er indeholdt i de enkelte poster under hovedpost 58.</p> <p>Lavtryksspuling omfatter afrensning af overflader ved trykspuling ved mindre end 800 bar.</p>
63	07	53	<p>Vådsandblæsning, underbygning</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til vådsandblæsning af betonoverfladerne i forbindelse med at klargøre overfladerne forud for overfladebehandling</p>
63	07	93	<p>Lavtryksspuling, underbygning (<800 bar)</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til lavtryksspuling af betonoverfladerne i forbindelse med rengøring forud for overfladebehandling.</p>
63	09		SÆRLIGE INSTALLATIONER
63	09	901	<p>Kontrol af mål og geometri</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle omkostninger til opmåling af hver buebens geometri både for midlertidig og permanent forstærkningsprojekt (38 stk.), drypnæse (38 stk.) og ny lejeinddækning på pille 1 og 12 (4 stk.) jf. SAB-Andre arbejder og SAB-Stålarbejde.</p> <p>Posten indeholder desuden alle omkostninger til afrapportering til tilsynet af den fundne geometri inden igangsættelse af produktion.</p>
63	09	902	<p>Montage af RHS-profiler og gevindstænger for midlertidig forstærkning</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til planlægning, forberedende arbejder, levering, montering, inkl. udjævning af betonoverflader samt efterfølgende demontering af 1 stk.</p>

			<p>midlertidig forstærkning pr. bueben jf. tegn. A221348-045-2024-TGN-004 og SAB-stålarbejde og SAB-Andre arbejder.</p> <p>Posten skal desuden indeholde alle udgifter til løfteanordning for RHS-profiler og boring af ø32 mm huller igennem pladevæg.</p> <p>Opmåling afregnes under post 63.09.901.</p> <p>Af hensyn til projektets fremdrift forudsættes det, at der er monteret RHS-profiler og gevindstænger til midlertidig forstærkning på alle bueben samtidig på pillen.</p>
63	09	903	<p>Boring af ø32 mm huller og montage af ø25 mm gevindstænger for permanent forstærkning</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til planlægning, forberedende arbejder, levering og montering af permanent forstærkning af bueben jf. tegn. A221348-045-2024-TGN-004, SAB-Stålarbejde og SAB-Andre arbejder.</p> <p>Enhedsprisen omfatter 3 stk. boring af ø32 mm hul og efterfølgende montage af ø25 mm gevindstang for permanent forstærkning pr. bueben.</p> <p>Enhedsprisen skal desuden inkludere alle udgifter til arbejdsmiljømæssige tiltag i forhold til epoxyarbejderne, herunder særlige sikkerhedsforanstaltninger under udførelsen. Undtaget herfra er miljøvogn, som er indeholdt i post 01.01.01.</p> <p>Nødvendige betonreparationer under ankerplader afregnes under post 58.60.901.</p> <p>Opmåling afregnes under post 63.09.901.</p>
63	09	904	<p>Drypnæse</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til planlægning, forberedende arbejder, levering, tilpasning og montering af drypnæse på hvert bueben jf. tegn. A221348-045-2024-TGN-005 og SAB-Stålarbejde og SAB-Andre arbejder.</p> <p>Opmåling afregnes under post 63.09.901.</p>
63	11		NEDBRYDINGS-, BEHUGNINGS- OG AFRENSNINGSARBEJDER
63	11	901	<p>Nedbrydning af underbygning t=1-20 mm</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning, rengøring af betonoverflader og fuldstændig fjernelse af nedbrudte materialer m.v., herunder transport og deponeringsudgifter m.v.</p>

			<p>samt henlæggelse i depot af genanvendelige materialer. Beskyttelse af samtlige tilstødende konstruktioner herunder også belægnings skal endvidere være indeholdt.</p> <p>Arealer opmåles ved opdeling i delarealer, hvor hvert delareal opmåles som arealet af det mindste rektangel - dog minimum sidelængde 100 mm, som omskriver det behuggede areal, dog min. 0,25 m². Ved kanter opmåles arealer som de udfoldede arealer.</p> <p>Dybden findes som middeltal af 5 målinger jævnt fordelt over det behuggede areal, dog mindst en måling pr. m².</p> <p>Posten vedrører arbejder, der udføres i varierende dybde inden for fastlagte grænser (regnet fra overfladen). Ved afregning heraf kommer kun den underpost (901-905) til udbetaling, der indeholder de grænser, mellem hvilke den aktuelle dybde ligger.</p> <p>Enhedsprisen skal ligeledes indeholde alle udgifter til afrensning og klargøring af behugget betonoverflade til betonreparationer.</p> <p>Posten inkluderer afrensning af evt. armering i det nedbrudte område inkl. efterfølgende svumme.</p>
63	11	902	<p>Nedbrydning af underbygning t=21-40 mm</p> <p>Som post 63.11.901</p>
63	11	903	<p>Nedbrydning af underbygning t=41-70 mm</p> <p>Som post 63.11.901</p>
63	11	904	<p>Nedbrydning af underbygning t=71-100 mm</p> <p>Som post 63.11.901</p>
63	11	905	<p>Nedbrydning af underbygning t=101-150 mm</p> <p>Som post 63.11.901</p>
63	13		BROAFLØB
63	13	901	<p>Nedtagning og genopsætning af bro afløb på strømpiller</p> <p>Enhedsprisen omfatter alle udgifter til midlertidig nedtagning, oplagring og genopsætning af bro afløb på hver af de 12 piller.</p> <p>Enhedsprisen skal desuden omfatte etablering af midlertidigt fleksibel afløbsrør (plastpose) på alle 12 piller.</p>

63	16		EFTERSYN
63	16	02	<p>Ophugninger til armering</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til ophugninger til armeringen som tilsynet bestiller særskilt.</p> <p>Enhedsprisen indeholder efterfølgende udstøbning af betondæklaget.</p>
63	16	04	<p>Borekerner</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til borekerner, som tilsynet bestiller særskilt. Som kerner diameter indregnes en $\varnothing 100$ til 10 cm bag armeringsniveau.</p> <p>Enhedsprisen indeholder efterfølgende udstøbning af borehul inkl. evt. anker.</p>
TILLÆGSARBEJDER			
1001			ARBEJDSPLADS
1001	01		ARBEJDSPLADS
1001	01	901	<p>Tillæg til drift af arbejdsplads</p> <p>Forlænges driftsperioden for arbejdspladsen på grund af ekstraarbejder, for hvilke der indrømmes tidsfristforlængelse, betales dette pr. arbejdsdag med enhedsprisen.</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til en forlænget drift af arbejdspladsen inkl. forlænget brug/leje af både og pram.</p>
1001	01	904	<p>Tillæg til lejeudgifter til Kalvehave Havn</p> <p>Forlænges driftsperioden på grund af ekstraarbejder, for hvilke der indrømmes tidsfristforlængelse, betales dette pr. arbejdsdag med enhedsprisen.</p>
1092			ARBEJDSLØN VED REGNINGSARBEJDER
1092	01		ARBEJDSLØN
1092	01	01	<p>Arbejds løn ved regningsarbejder, formænd</p> <p>Antallet af timer opgøres som forbrug ved regningsarbejder.</p> <p>Antallet af timer opgøres som de effektive timer personalet er på arbejdsstedet.</p> <p>Timesatsen skal dække alle sociale udgifter, entreprenørens administration, tilsyn, fortjeneste, opholds- og</p>

			<p>befordringsudgifter samt udgifter der ikke dækkes af nævnte afsnit.</p> <p>Forbrugsgods direkte relateret til arbejds løn skal ligeledes være inkluderet, herunder personlige værnemidler.</p> <p>Eventuelle overarbejdstimer betales med samme beløb. Endvidere skal arbejdsmiljø mæssige foranstaltninger, som arbejdstilsynet kræver, være indeholdt.</p>
1092	01	02	<p>Arbejds løn ved regningsarbejder, specialarbejdere</p> <p>Antallet af timer opgøres som forbrug ved regningsarbejder.</p> <p>Antallet af timer opgøres som de effektive timer personalet er på arbejdsstedet.</p> <p>Timesatsen skal dække alle sociale udgifter, entreprenørens administration, tilsyn, fortjeneste, opholds- og befordringsudgifter samt udgifter der ikke dækkes af nævnte afsnit.</p> <p>Forbrugsgods direkte relateret til arbejds løn skal ligeledes være inkluderet, herunder personlige værnemidler.</p> <p>Eventuelle overarbejdstimer betales med samme beløb. Endvidere skal arbejdsmiljø mæssige foranstaltninger, som arbejdstilsynet kræver, være indeholdt.</p>
1092	01	06	<p>Arbejds løn ved regningsarbejder, arbejdsmænd</p> <p>Antallet af timer opgøres som forbrug ved regningsarbejder.</p> <p>Antallet af timer opgøres som de effektive timer personalet er på arbejdsstedet.</p> <p>Timesatsen skal dække alle sociale udgifter, entreprenørens administration, tilsyn, fortjeneste, opholds- og befordringsudgifter samt udgifter der ikke dækkes af nævnte afsnit.</p> <p>Forbrugsgods direkte relateret til arbejds løn skal ligeledes være inkluderet, herunder personlige værnemidler.</p> <p>Eventuelle overarbejdstimer betales med samme beløb. Endvidere skal arbejdsmiljø mæssige foranstaltninger, som arbejdstilsynet kræver, være indeholdt.</p>
1093			MATERIELLEJE PRISER

1093	95		ØVRIGT
1093	95	901	Fast godtgørelse for håndværktøj Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter forbundet med fast godtgørelse for håndværktøj under entreprisens udførelse.



Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart,
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

