

Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

# H00321.20

Forbindelsen til Vintapperrampen

April 2024



Transportministeriet



Vejdirektoratet

# TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG, TAG

## Generelt

Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter.

Alle mængder i tilbudslisten er fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål, uden spild) i henhold til SAB, tegninger og AAB, medmindre andet er defineret under den enkelte hovedpost, post eller underpost.

Mængdeændringer, jf. AB Forenklet/SB Forenklet § 20, bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder.

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger m.v. samt spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder eventuelle tillæg for udførelse udenfor normal arbejdstid samt årstidsbestemte foranstaltninger.

## Mængdefastsættelse og afregningsmængder

Hvor arbejdet afregnes efter mængder, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som tilsynet, før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter tilsynet alene grundlaget.

Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg.

## Tilbudslistens poster

Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre.

## Tillægsarbejder

For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive aktuelle under udførelsen, er fastsat et antal poster med fiktive mængder. Disse poster er anført sidst i TBL med hovedpostnumre større end 1000.

Enhedspriser finder anvendelse ved ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen, udført som regningsarbejde. Bestemmelserne i AB Forenklet/SB Forenklet § 20, stk. 3.

HP	PO	UP	Tekst
01			ARBEJDSPLADS
01	01		ARBEJDSPLADS
01	01	01	<p>Indretning, drift og rømning</p> <p>Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og installationer m.v., herunder adgangs- og arbejdsveje samt til nødvendige interimsforanstaltninger, afværgeforanstaltninger, håndtering af bygherreleverancer og til retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning.</p> <p>Den faste sum skal omfatte alle de i SB, SAB - Styring og samarbejde og SAB - Arbejdsplads anførte ydelser eller bydelser i det omfang, de pågældende ydelser ikke er indeholdt i øvrige poster og underposter.</p> <p>Den faste sum udbetales efter følgende regler:</p> <p>40% udbetales når arbejdspladsen er etableret og det nødvendige materiel til gennemførelse af entreprisen er på pladsen.</p> <p>Endvidere skal følgende materiale foreligge og være færdigkommenteret af bygherren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kvalitetsplan</li> <li>- Entreprenørens beredskabsplan</li> <li>- Bidrag til plan for sikkerhed og sundhed</li> <li>- Arbejdsplan</li> </ul> <p>40% løbende i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden.</p> <p>20% når rømning af arbejdspladsen er afsluttet.</p> <p>Endvidere skal al dokumentation og "Som udført" materiale fra entreprenøren være overdraget til bygherren og godkendt af tilsynet.</p>
01	01	01	<p>Indretning, drift og rømning</p> <p>Den faste sum må ikke overstige 10 % af den samlede pris, ekskl. tillægsposter for entreprisen</p>
02			<p>FÆRDELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER</p> <p>Alle ydelser nødvendige for etablering af færdselsregulerende foranstaltninger, herunder i forbindelse med entreprenørens levering og afhentning af materiel og materialer samt afspærring, som er nødvendig for at etablere de færdselsregulerende foranstaltninger - afregnes ikke særskilt, men skal være indeholdt i ydelserne for de respektive arbejder for brug af pågældende materiel/ materialer.</p>

HP	PO	UP	Tekst
			<p>For samtlige ydelser - der ikke afregnes efter en tidsenhed - skal enhedsprisen dække hele perioden, hvor ydelsen benyttes på den aktuelle lokalitet.</p> <p>Enhedspriser for materiel skal medtage alle ydelser for etablering af rengjort skilt, trafikværn mv. på pågældende position samt fjernelse efter brug.</p>
02	50		<p>FÆRDELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER I HENHOLD TIL ANLÆGSFASE</p> <p>Den faste sum skal inkludere alle nødvendige udgifter til færdselsregulerende foranstaltninger for gennemførelse af hver anlægsfase i henhold til udbudsmaterialet, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Levering, opstilling, flytning, leje, drift, rengøring og fjernelse af afspærringer, skiltning og midlertidige signalanlæg</li> <li>- Afspærring iht. "M-tegninger", "L-tegninger" og "B-tegninger" jfr. Vejregelhåndbog for afmærkning af vejarbejder.</li> <li>- Etablering og fjernelse af midlertidige striber, herunder udgifter til tørring af underlaget</li> <li>- Fremføring og levering af el til belysning af afspærring, afmærkning og evt. midlertidige signalanlæg</li> <li>- Omkørselsvejvisning og -afmærkning.</li> <li>- De, i SAB Færdselsregulerende foranstaltninger anførte, ydelser vedrørende trafiksikkerhed og trafikafvikling.</li> <li>- Udskiftning af afspærringsmateriale, skiltning eller midlertidigt signalanlæg, som bliver påkørt eller ødelagt i løbet af anlægsfasen - herunder også eventuelle info-skilte, som måtte være opsat og nedtages af bygherren</li> <li>- Alle ydelser skal leveres trafiksikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.</li> </ul>
02	50	01	<p>ANLÆGSFASE 1</p> <p>Fase 1</p>
02	50	02	<p>ANLÆGSFASE 2</p> <p>Fase 2</p>
11			JORDARBEJDER
11	11		<p>RYDNING</p> <p>Rydning omfatter bortskaffelse på forskriftsmæssig vis og indeholder nødvendige ydelser for arbejdets udførelse.</p> <p>Der henvises til beskrivelsen i AAB Jordarbejder samt i en eventuel SAB Jordarbejder.</p>
11	13		OPBRYDNING M.V.

HP	PO	UP	Tekst
			<p>Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til opbrydning, transport, sideflytning udlægning, komprimering, komprimeringskontrol, henstilling i depot og bortskaffelse samt nødvendige ydelser for arbejdets udførelse.</p> <p>Poster afregnes efter opmålte mængder af det udførte arbejde.</p>
11	13	13	<p>Asfalt, opbrydning og bortskaffelse, <math>t &gt; 0,1</math> m</p> <p>Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til opbrydning og bortskaffelse af asfalt i de angivne tykkelser samt nødvendige ydelser for arbejdets udførelse.</p> <p>Poster afregnes efter opmåling efter vægt på vejersedler for det udførte arbejde.</p>
11	13	18	<p>Rillefræsning, <math>b = 0,1</math> m</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved fræsning bortset fra bortskaffelse af det affræsedede materiale, som afregnes under post 11.13.11-14 Asfalt, opbrydning og bortskaffelse.</p> <p>Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde.</p>
11	13	86	<p>Autoværn, optage og fjerne</p> <p>Posten skal indeholde alle nødvendige ydelser og biydelser, herunder færdselsregulerende foranstaltninger samt sandfyldning af stolpehuller.</p>
11	32		<p>JORD AFGRAVNING OG UDSÆTNING</p> <p>Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter forbundet med afgravning, læsning, transport, evt. mellemdeponering, indbygning udsætning, lægge i depot og bortskaffe af jord samt nødvendige ydelser for arbejdets udførelse.</p> <p>Poster afregnes efter det teoretiske volumen af afgravet jord. Det teoretiske volumen udregnes som volumen mellem teoretisk planum og terræn fratrasket mængder, der indgår i afregningsmængderne for forurenede jord, muld, overjord af vejarealer, områdeklassificerede muld og rabatjord.</p> <p>Afregningsmængderne ændres ikke som følge af entreprenørens jorddisponering.</p> <p>I tilbudslistens mængder er der ikke medregnet jord fra dræn- og ledningsgrave.</p>
11	39		FORURENET JORD
11	39	43	<p>Bortskaffelse af lettere forurenede jord</p> <p>Enhedsprisen skal indeholde læsning og transport af de forurenede materialer</p>
11	39	43	<p>Bortskaffelse af lettere forurenede jord</p> <p>Enhedsprisen skal omfatte gebyr til modtager.</p>

HP	PO	UP	Tekst
32			AUTOVÆRN
32	90		PÅKØRSELSDÆMPERE  Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering og etablering af påkørselsdæmpere i de angivne hastighedsklasser og placeringsklasser.
32	90	904	Autoværnsender drejes mod syd  Enhedsprisen skal indeholde samtlige omkostninger i forbindelse med demontering af autoværnsender, flytning og genmontering samt nødvendige ydelser for arbejdets udførelse.
38			KØREBANEAFMÆRKNING
38	21		HVID KØREBANEAFMÆRKNING, PLAN MED LANG HOLDBARHED
38	21	01	0,10 m brede linjer  Linjeafmærkning er opgjort som netto udlagt enkelt linje uden mellemrum målt i enheden meter
38	21	02	0,15 m brede linjer  Linjeafmærkning er opgjort som netto udlagt enkelt linje uden mellemrum målt i enheden meter
38	21	03	0,30 m brede linjer  Linjeafmærkning er opgjort som netto udlagt enkelt linje uden mellemrum målt i enheden meter
38	21	04	0,50 m brede linjer  Linjeafmærkning er opgjort som netto udlagt enkelt linje uden mellemrum målt i enheden meter
38	21	10	Fladeafmærkning. Fodgængerfelter, spærreflader m.fl. (S17, Q45 m.fl.)  Fladeafmærkning, fodgængerfelter, spærreflader m.fl. er opgjort i udlagt nettomængde målt i m <sup>2</sup> . Kantbegrænsningslinjerne ved spærreflader afregnes som de linjer der føre frem til spærrefladen.
38	21	12	Hajtænder - S11 vigelinje  Vigelinjer er opgjort i antal tegn
38	21	29	Cyklistsymbol, l = 2.0 m, V21  Pile og symboler o.l er opgjort i antal tegn
38	27		FJERNELSE AF EKSISTERENDE KØREBANEAFMÆRKNING
38	27	03	Demarkering med demarkeringsfræser, b = 0.30 m  Linjeafmærkning er opgjort som netto udlagt enkelt linje uden mellemrum målt i enheden meter. For profilerede kantlinjer regnes eventuelle mellemrum

HP	PO	UP	Tekst
			i striberne med til stribens længde. Enhedspriserne skal indeholde ren fejning samt bortskaffelse af det fræste materiale.
38	27	05	<p>Demarkering med demarkeringsfræser, fladeafmærkning, fodgængerfelter, spærreflader m.fl.</p> <p>Fladeafmærkning, fodgængerfelter, spærreflader m.fl. er opgjort i udlagt nettomængde målt i m<sup>2</sup>. Kantbegrænsningslinjerne ved spærreflader afregnes som de linjer der føre frem til spærreflader. Enhedspriserne skal indeholde ren fejning samt bortskaffelse af det fræste materiale.</p>
38	27	06	<p>Demarkering med demarkeringsfræser, vigelinjer, pile og symboler</p> <p>Vigelinjer, pile og symboler o.l. er opgjort i antal tegn. Enhedspriserne skal indeholde ren fejning samt bortskaffelse af det fræste materiale.</p>
117			<p>BUNDSIKRING OG LIGNENDE</p> <p>Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til levering, kontrol af materialer, udlægning, komprimering og komprimeringskontrol samt nødvendige ydelser for arbejdets udførelse.</p> <p>Tilbudslistens mængde er beregnet på grundlag af fagmodeller.</p> <p>Afregningsmængder beregnes som fast indbygget nettovolumen</p>
118			<p>STABILT GRUS OG ANDRE UBUNDNE BÆRELAG</p> <p>Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til levering, kontrol af materialer, udlægning, komprimering og komprimeringskontrol samt nødvendige ydelser for arbejdets udførelse.</p> <p>Tilbudslistens mængde er beregnet på grundlag af projektplaner og bærelagets teoretiske bredde inkl. overbredder i lagets overside (nettoarealet). Materialer til overbredde herudover samt til sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne.</p> <p>Efter arbejdets afslutning skal arealet af det udførte bærelag opmåles, jf. AAB og SAB. Delarbejder kan evt. opmåles efter aftale med bygherre.</p> <p>Arealer af brønde og lignende fradrages kun, når det enkelte areal er over 2 m<sup>2</sup>.</p> <p>Afregningsmængder beregnes som fast indbygget nettoareal.</p> <p>Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf. AAB og SAB.</p>
118	01		STABILT GRUS (SG)
118	01	23	200 mm på veje m.v.

HP	PO	UP	Tekst
			Stabilt grus der genbruges opgraves og til side ligges i arbejdesarealet efter aftale med tilsyn.
120			<p>FRÆSNING OG FORBEREDENDE ARBEJDER</p> <p>Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til fræsning herunder nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, bortskaffelse, transport, forberedende og afsluttende arbejder, rengøring samt kontrol og dokumentation.</p> <p>Der gives ikke erstatning for fræsetænder ødelagt i forbindelse med påkørsel af skjulte riste, dæksler og lignende.</p> <p>Ved overskridelse af tolerancerne skal entreprenøren for egen regning kompensere i nederste asfaltlag.</p>
120	02		<p>BASSINFRÆSNING</p> <p>Enhedsprisen for bassinfræsning skal indeholde alle udgifter til planfræsning af de udførte lapper inden udlægning af slidlag.</p>
120	11		TRAPPEFRÆSNING
120	11	01	<p>Trappefræsning (fortandingsfræsning)</p> <p>Fortandingsfræsning ved samling til eksisterende belægning</p> <p>Fase 1: Spærrefladen fræses af og forstrækkes, og benyttes som midlertidig vej inden fase 2 starter.</p>
121			<p>ASFALTBELÆGNINGER</p> <p>VARMBLANDET ASFALT</p> <p>Enhedspriserne skal omfatte leverance og nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder forberedende og afsluttende arbejder..</p> <p>Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den enkelte post henholdsvis underpost.</p> <p>Det konstaterede forbrug til overkørsler, håndudlægning, særskilt maskinudlægning og lignende samt separat afretning/opretning afregnes efter tilbuddets enhedspriser..</p> <p>Hvor arbejdet aftegnes efter mængder, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det faktiske udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse.</p> <p>Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som tilsynet før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter tilsynet alene grundlaget.</p>



HP	PO	UP	Tekst
			Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg.
121	24		<p>SKÆRVEMASTIKS (SMA)</p> <p>Enhedspriserne skal omfatte leverance og nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder forberedende og afsluttende arbejder.</p> <p>Vægt af asfalt, i forhold til stendensitet, se Varmblandet Asfalt Vejledningen, afsnit 3.5 Udlægning</p>
121	27		<p>ASFALTBETONBINDELAGE (ABB)</p> <p>Enhedspriserne skal omfatte leverance og nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder forberedende og afsluttende arbejder.</p> <p>Vægt af asfalt, i forhold til stendensitet, se Varmblandet Asfalt Vejledningen, afsnit 3.5 Udlægning</p>
121	29		<p>GRUSASFALTBETON I (GAB I)</p> <p>Tillægget til den teoretiske kørebanebredde - jf. typetegning nr. 25253</p> <p>Enhedspriserne skal omfatte leverance og nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder forberedende og afsluttende arbejder.</p> <p>Vægt af asfalt, i forhold til stendensitet, se Varmblandet Asfalt Vejledningen, afsnit 3.5 Udlægning</p>
121	30		<p>GRUSASFALTBETON II (GAB II)</p> <p>Tillægget til den teoretiske kørebanebredde er jf. typetegning 25253</p> <p>Enhedspriserne skal omfatte leverance og nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder forberedende og afsluttende arbejder.</p> <p>Vægt af asfalt, i forhold til stendensitet, se Varmblandet Asfalt Vejledningen, afsnit 3.5 Udlægning</p>
231			<p>AFMÆRKNINGSMATERIEL</p> <p>Et komplet skilt omfatter fundament, stander, beslag, tavle.</p> <p>Projektering og dimensionering afregnes under post 01 PROJEKTERING OG DIMENSIONERING AF ET KOMPLET SKILT</p> <p>For posterne 2 - 25 gælder følgende:</p> <p>- Enhedsprisen skal indeholde samtlige omkostninger i forbindelse med fremstilling, levering og opsætning/montering af et komplet skilt som angivet i udbudsmaterialet.</p>

HP	PO	UP	Tekst
			<p>- Det fremgår af tegningsmaterialet, om skiltet omfatter flere tavler. Hvis skiltet indeholder andre tavletyper, skal disse også være en del af enhedsprisen.</p> <p>Ved forskellige tavletyper på samme stander afregnes alene for tavletypen placeret øverst på standeren set i kørselsretningen.</p> <p>For posterne 26 - 49 gælder følgende:</p> <p>- Ordregivers krav til en dobbeltsidet tavle kan bestå af to forskellige løsninger, hvor valget træffes af entreprenøren: To x enkelsidet tavler monteret på en lige stander med dobbeltsidet beslag, eller information på både for- og bagside af samme tavleplade monteret i en galgestander.</p>
231	01		<p>PROJEKTERING OG DIMENSIONERING AF ET KOMPLET SKILT</p> <p>Enhedsprisen skal indeholde samtlige omkostninger i forbindelse med projektering og dimensionering af et skilt (tavle, stander og fundament) under posterne 231.02-231.25.</p>
231	01	01	<p>Færdsels- og vejvisningstavler</p> <p>Posten omfatter ikke portaltavler.</p>
231	03		<p>B VIGEPLIGTSTAVLE B11-B19 - KOMPLET SKILT AT LEVERE OG OPSÆTTE</p> <p>I situationen med B11 og C19 på samme stander anvendes denne post.</p>
231	36		<p>DEMONTERING AF EKSISTERENDE ET-BENET LIGE RØRSTANDER DIMENSION &lt; Ø115 INKL. TAVLEMATERIEL. GENOPSÆTNING AF DE DEMONTEREDE DELELEMENTER PÅ NY PLACERING.</p> <p>Enhedsprisen skal indeholde samtlige omkostninger i forbindelse med demontering af eksisterende ophængningsmateriel inkl. tavlemateriel og genopsætning i ny placering uanset dimension af delelementerne i enten jord eller fast belægning. Jf. ordregivers specifikation.</p>
231	59		<p>G-I-J-K VEJVISNINGSTAVLER: G11-G18, I11-I20, J11-J13, K11-K30 - KUN TAVLE</p> <p>Stykprisen skal indeholde samtlige omkostninger i forbindelse med fremstilling, levering og montering af tavlemateriel på ophængningsmateriel, ekskl. beslag og uanset metode for fremstilling.</p> <p>Anvendelse af materialetype 4 ved rutenummer afregnes som et tillæg.</p> <p>Levering af beslag, ophængningsmateriel og fundamenter er ikke indeholdt.</p> <p>Enheden er en stykpris for én enkelt tavle under den pågældende underpost uanset dimension indenfor det nævnte interval.</p>
231	77		RHS BESLAG. ALLE MATERIALETYPER.

HP	PO	UP	Tekst
			<p>Stykprisen skal indeholde samtlige omkostninger i forbindelse med fremstilling og levering af et beslag, som er kompatibel med standarddimensionen nævnt i den pågældende underpost.</p> <p>Sideforskydningsprofil og clips afregnes som et tillæg.</p> <p>Tavlemateriel inkl. montering af beslag og ophængningsmateriel er ikke indeholdt.</p> <p>Tavlemateriel inkl. montering af beslag og ophængningsmateriel er ikke indeholdt.</p> <p>Enheden er en stykpris for ét enkelt beslag under den pågældende underpost.</p>
231	78		<p>SCEPTER I STÅL TIL FIRKANTRØR V/PORTALER.</p> <p>Stykprisen skal indeholde samtlige omkostninger i forbindelse med fremstilling og levering af sceptre, som er kompatibel med tavlehøjden nævnt i den pågældende underpost og uanset dimension på firkantrør.</p> <p>IPE100 Kæbebeslag til sceptrene er ikke indeholdt.</p> <p>Tavlemateriel inkl. montering af beslag og ophængningsmateriel er ikke indeholdt.</p> <p>Enheden er en stykpris for ét enkelt scepter under den pågældende underpost.</p>
231	79		<p>IPE100 KÆBEBESLAG I STÅL TIL SCEPTER.</p> <p>Stykprisen skal indeholde samtlige omkostninger i forbindelse med fremstilling og levering af beslag.</p> <p>Scepter til IPE100 kæbebeslag er ikke indeholdt.</p> <p>Tavlemateriel inkl. montering af beslag og ophængningsmateriel er ikke indeholdt.</p> <p>Enheden er en stykpris for ét enkelt beslag under den pågældende underpost.</p>
231	111		<p>DEMONTERING OG BORTSKAFFELSE AF EKSISTERENDE TAVLEMATERIEL MONTERET PÅ GITTERSTANDER (GST), FIRKANTRØR (RHS), IPE-PROFIL ELLER PORTALLIGNENDE KONSTRUKTION. UANSET TYPE OG MONTERINGSFORM.</p> <p>Stykprisen skal indeholde samtlige omkostninger i forbindelse med demontering og bortskaffelse af eksisterende tavlemateriel, uanset type og monteringsform.</p>

HP	PO	UP	Tekst
			<p>Anvendelse af lift afregnes som et tillæg.</p> <p>Demontering og bortskaffelse af gitterstander (GST), firkantør (RHS), IPE-Profil eller portalignende konstruktion er ikke indeholdt.</p> <p>Evt. montering af ny tavle afregnes under posten for den konkrete tavle.</p> <p>Enheden er en stykpris for én enkelt tavle under den pågældende underpost uanset dimension indenfor det nævnte interval.</p>
231	115		<p>F-G-H-I-J-K VEJVISNINGSTAVLER - KUN TAVLE</p> <p>Stykprisen skal indeholde samtlige omkostninger i forbindelse med fremstilling, levering og montering af tavlemateriel på ophængningsmateriel, ekskl. beslag og uanset metode for fremstilling.</p> <p>Levering af beslag, ophængningsmateriel og fundamenter er ikke indeholdt.</p> <p>En firkantet tavle beregnes som følger: <math>h \times b</math></p> <p>Enheden er en stykpris for én enkelt tavle under den pågældende underpost uanset dimension indenfor det nævnte interval.</p>



Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart,  
Næstved, Skanderborg og  
København

Find mere information på  
[vejdirektoratet.dk](http://vejdirektoratet.dk)

Vejdirektoratet  
Carsten Niebuhrs Gade 43  
1577 København V

Telefon 7244 3333  
[vd@vd.dk](mailto:vd@vd.dk)  
[vejdirektoratet.dk](http://vejdirektoratet.dk)

